




XPEX



PRISMAS



## AK 23

## SUPORTE COM PRISMA AK 23

CÓDIGO: 1585



- Prisma circular 64mm
- Garfo de metal
- Alvo de polímero
- Constante (Offset): 0mm e 30mm
- Fixação no bastão: Rosca W5/8"
- Altura até o eixo: 116mm
- Acompanha bolsa de transporte
- Peso: 0,520 Kg

## CPR11

## SUPORTE COM PRISMA TIPO LEICA CPR11

CÓDIGO: 0638



- Prisma circular 62,5mm
- Suporte de polímero reforçado com fibras
- Alvo de polímero reforçado com fibras
- Constante (Offset): 34mm
- Fixação no bastão: gatilho rápido
- Acompanha bolsa de transporte e adaptador para rosca W5/8"
- Peso: 0,410Kg

## AR 110

## SUPORTE COM PRISMA TIPO LEICA AR 110

CÓDIGO: 0184



- Prisma circular 62,5mm
- Suporte de polímero reforçado com fibras
- Alvo de metal
- Constante (Offset): -34mm
- Fixação no bastão: gatilho rápido
- Acompanha bolsa de transporte e adaptador para rosca W5/8"
- Peso: 0,480Kg

## AR 210

## SUPORTE COM PRISMA TIPO TOPCON AR 210

CÓDIGO: 0453



- Prisma circular 64mm
- Suporte de metal
- Alvo de metal
- Constante (Offset): -34mm
- Fixação da articulação do alvo: parafuso
- Fixação no bastão: rosca W5/8"
- Acompanha bolsa de transporte
- Peso: 0,580 Kg



## PH 212

### SUPORE DE PRISMA PH 212

CÓDIGO: 0746



- Para prisma circular 64mm
- Garfo em alumínio
- Alvo articulável em alumínio
- Constante (Offset): 0mm e 30mm
- Fixação no bastão: Rosca W5/8"
- Altura até o eixo: 116mm
- Acompanha bolsa de transporte
- Peso: 0,320 Kg

## AY 01

### PRISMA CIRCULAR AY 01

CÓDIGO: 0176



- Prisma circular 64mm
- Casca cor vermelha
- Rosca de fixação W5/8"
- Peso: 0,250 Kg

## C/ LED

### PRISMA CIRCULAR C/ LED

CÓDIGO: 1353



- Prisma circular 64mm
- Casca cor vermelha
- Rosca de fixação W5/8"
- Peso: 0,270 Kg

## 360°

### PRISMA 360°

CÓDIGO: 0962



- Prisma circular 360°
- Formado por 6 prismas
- Trava com engate rápido
- Amortecedores de borracha na parte superior e inferior
- Peso: 0,570 Kg



## AK 22

### SUORTE DE PRISMA AK22

CÓDIGO: 1725



- Articulável em alumínio
- Com botão de trava
- Ofset 0mm e 30mm
- Altura até o eixo do prisma 116mm
- Acompanha bolsa de transporte e adaptador para rosca W5/8"
- Peso: 0,930 Kg